



Warszawa, 2018 – 10 - 19

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” realizowanego w ramach RPMA.02.01.01-14-2641/15-00”, nr sprawy PN – 135/18/MS/ZS/UE.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.08.2018 r. nr 2018/S 164-374074.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 tj.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby system operacyjny był zainstalowany przez producenta komputera.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji.



GA



Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza przeprowadzenia procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza przeprowadzenia w/w procedury weryfikacji.

Pytanie 6

Pytania- dotyczy Urządzenia wielofunkcyjne (TKP 3.2) Urządzenia wielofunkcyjne – 70 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wydajności 80 000 stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnej wydajności 80 000 stron.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią 256 mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z pamięcią 256 mb.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rozdzielczością druku 600x 600 dpi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z rozdzielczością druku 600x 600 dpi.

Czy zamawiający dopuści urządzenie skanujące do 26 stron –(jedna strona ma 2 kartki)/min i 47 obranów/min – w czerni do 21 stron/min i 30 obrazów w kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie skanujące do 26 stron –(jedna strona ma 2 kartki)/min i 47 obranów/min – w czerni do 21 stron/min i 30 obrazów w kolorze.

Czy funkcjonalność skanowania do FTP może być obsługiwana przez skrypt na serwerze(skanujemy do folderu a skrypt to przekazuje do FTP)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ekran dotykowy 3"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające ekran dotykowy 3".

Pytanie 7

Pytania -Urządzenie typu 2 i 3

W specyfikacji dotyczące urządzenia 2 i 3 zamawiający podaje informacje, że oczekuje urządzeń wielofunkcyjnych, a nie skanery.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy specyfikacja dotyczy tylko skanerów.

Odpowiedź: Tak specyfikacja w tym zakresie dotyczy skanerów.



SL



Pytanie 8

Dotyczy wymagań dla komputerów typu All-in-One:

a. Pkt 2 Obudowa – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One z podstawą umożliwiającą regulację w zakresie od -5° do 20°.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery All-in-One z podstawą umożliwiającą regulację w zakresie od -5° do 20° (obudowa).

b. Pkt 10 Audio/Video – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One z wbudowanymi głośnikami stereo 2 x 2W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery All-in-One z wbudowanymi głośnikami stereo 2 x 2W.

c. Pkt 12 Porty/Złącza – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One z jednym złączem HDMI 2.0 oraz jednym złączem DP 1.2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery All-in-One z jednym złączem HDMI 2.0 oraz jednym złączem DP 1.2.

d. Pkt 14 Zasilacz – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One z mocą zasilacza 90W 89%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery All-in-One z mocą zasilacza 90W 89%.

e. Pkt 16 BIOS – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One, które nie posiadają możliwości odczytu następujących informacji z BIOS: o ilości rdzeni w zainstalowanym procesorze, stanie pracy wentylatora, wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów, jeżeli pozostałe wymagania są spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

f. Pkt 17 Zintegrowany System Diagnostyczny – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One nie posiadających możliwości wykonania diagnostyki testu matrycy LCD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

g. Pkt 17 Zintegrowany System Diagnostyczny – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One w których system diagnostyczny producenta działa z partycji dysku twardego, a w przypadku uszkodzenia dysku twardego funkcjonalność systemu diagnostycznego uruchamiana z tejże partycji nie jest dostępna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

h. Pkt 17 Zintegrowany System Diagnostyczny – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One w których system diagnostyczny nie posiada możliwości identyfikacji testowanej jednostki i jej komponentów w zakresie: prędkości obrotowej i temperatury pracy dysku twardego, LCD (producent, model, rozmiar, rozdzielczość).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

i. Pkt. 19 Waga – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One o wadze do 7,2 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery All-in-One o wadze do 7,2 kg.

j. Pkt. 20 Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie – prosimy o dopuszczenie komputerów All-in-One bez możliwości ustawienia portów USB w BIOS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie 9

Dotyczy wymagań dla komputerów stacjonarnych (stacja robocza) typu PC

a. Dotyczy grafiki – prosimy o dopuszczenie komputerów stacjonarnych z zewnętrzną kartą graficzną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b. Dotyczy procesora – ze względu na to, że podana strona z testem procesorów do stacji roboczych nie zawiera niektórych nowych procesorów Intel Xeon i nie ma możliwości sprawdzenia rankingu, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści stacje robocze na procesorze Intel Xeon E-2124G? Jest to 4-rdzeniowy procesor dedykowany dla stacji roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy wymagań dla komputerów przenośnych:

a. Pkt. 1 Typ – prosimy o dopuszczenie komputerów przenośnych z ekranem o rozdzielczości 1920 x 1280.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery przenośne z ekranem o rozdzielczości 1920 x 1280.

b. Pkt. 3 Procesor – prosimy o dopuszczenie komputerów przenośnych z procesorem 2-rdzeniowym taktowany zegarem od 1,2 GHz do 3,2 GHz z pamięcią cache 4 MB oraz osiągającym wydajność 3630 pkt. w teście Passmark CPU Mark.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery przenośne z procesorem 2-rdzeniowym taktowany zegarem od 1,2 GHz do 3,2 GHz z pamięcią cache 4 MB oraz osiągającym wydajność 3630 pkt. w teście Passmark CPU Mark.

c. Pkt. 4 Pamięć operacyjna RAM – prosimy o dopuszczenie komputerów przenośnych z pamięcią RAM DDR3-1866.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery przenośne z pamięcią RAM DDR3-1866.

d. Pkt. 6 Karta graficzna – prosimy o dopuszczenie komputerów przenośnych z kartą graficzną uzyskującą rozdzielczość do 4096x2304@24Hz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery przenośne z kartą graficzną uzyskującą rozdzielczość do 4096x2304@24Hz.

e. Pkt. 12 Wymagania dodatkowe – prosimy o dopuszczenie komputerów przenośnych, które nie posiadają możliwości odczytu następujących informacji z BIOS: o ilości rdzeni w zainstalowanym procesorze, stanie pracy wentylatora, wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów, jeżeli pozostałe wymagania są spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Firewall - Centrum Danych - Centrum Danych (TKP 3.9)

Czy Zamawiający wykreśli wymóg w zakresie możliwości budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów, dopuszczając zapewnienie możliwości: Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Dodatkowo istnieje możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do systemu, z





możliwością nadawania poszczególnym z nich różnych uprawnień. Zmiana umożliwi zaoferowanie urządzeń wiodącego producenta urządzeń do ochrony sieci, między innymi firmy Fortinet

Bieżący wymóg:

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, IPS, Antywirus. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

Wyjaśnienie:

Większość rozwiązań na rynku obsługuje jedną instancję, zaś w ramach tej instancji jest możliwość konfigurowania Routingu, Firewall'a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Ponadto istnieje możliwość równoczesnego ustawienia w tym samym czasie różnych trybów pracy, takich jak np: Routera z funkcją NAT i tryb transparentnym przez co więcej niż jedna instancja nie jest potrzebna. Jeżeli jest możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów systemu z różnymi uprawnieniami to nie ma konieczności w firewallu uruchamiać więcej niż jedną instancję. Z analizy wymagań Państwa projektu jedna instancja zdecydowanie spełni przyświecający projektowi cel ochrony zasobów. W związku z tym wnosimy o wykreślenie wymogu w zakresie możliwości budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów.

Zamawiający zmodyfikował wymagania dotyczące wymagań Firewall Centrum Danych (załącznik nr 2 do I wyjaśnień treści SIWZ).

Pytanie 12

Dotyczy: Kontrola WWW

Zapis:

2.W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, proxy avoidance.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające następujące funkcjonalności:

W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam. Kategoria proxy avoidance powinna być dostarczona w ramach filtra www lub reputacji publicznych adresów IP.

Wyjaśnienie:

Informujemy, że kategoria: proxy avoidance może znajdować się w różnych miejscach konfiguracyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeden z producentów proponuje tą funkcję w kontroli WWW, a inni producenci konfigurację tej kontroli proponują w reputacji publicznych adresów IP. Poprzez konfigurację tej funkcji niezależnie, od miejsca w konfiguracji osiąga się ten sam efekt.

Zamawiający zmodyfikował wymagania dotyczące Firewall Centrum Danych załącznik nr 2 do I wyjaśnień treści SIWZ).



Pytanie 13

Dostawa komputerów stacjonarnych (all in one) PC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym – 120 zestawów

1. Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w 6 złączy USB z czego min. 2 szt. USB 3.1 zlokalizowane na krawędziach obudowy (z boku i spodu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer wyposażony w 6 złączy USB z czego min. 2 szt. USB 3.1 zlokalizowane na krawędziach obudowy (z boku i spodu).

2. Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w czytnik kart pamięci w standardzie 3 w 1?

Obecnie komputery wspierają wyłącznie standardy powszechnie stosowane tj. SD, SDHC, SDXC. Starsze formaty nośników flash wyszły z użytku przez co nie ma konieczności ich wspierania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie które charakteryzuje się sumą wymiarów (z podstawą) 1209 mm oraz wagą urządzenia wraz ze stopą max. 7 kg? Zmiana ta jest nieznaczna biorąc pod uwagę komputer nabiurkowy i nie wpływa na ergonomię urządzenia a pozwoli zaoferować urządzenie najnowszej generacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dostawa komputerów stacjonarnych (stacja robocza) PC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym – 2 zestawy

1. Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w procesor osiągający SPECin_rate2006 Base wynik nie mniejszy niż 210 pkt.? Zmiana ta pozwoli zaoferować urządzenia światowej klasy producenta sprzętu komputerowego wyposażone w procesor serwerowy ze zintegrowanym układem graficznym jakiego wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w porty wideo 1x D-Sub, 1 x DisplayPort wraz z adapterem z DisplayPort do HDMI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Czy Zamawiający ma na myśli wydruk ze strony Microsoft czy wydruk ze strony producenta komputera?). Jeżeli chodzi o wydruk ze strony Microsoft, czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Firma Microsoft opublikowała informację, że program Windows Compatible logos zostaje zamknięty i nie będzie kontynuowany (https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2017/05/16/notification-of-discontinuance-for-thewindows-10-compatibility-artwork/).



Handwritten signature



Od tego momentu nie ma możliwości opublikowania na stronie Windows Logo'd Products List informacji o nowo przetestowanym na zgodność z Windows sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwa rodzaje wydruków.

Pytanie 15

Dostawa komputerów przenośnych PC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym – 28 zestawów

Czy Zamawiający wykreśli wszystkie wymagania dodatkowe dla powyższej pozycji. Wskazane tam cechy są charakterystyczne dla urządzeń biznesowych klasy PC. A przedmiotem zamówienia w powyższej pozycji są urządzenia klasy 2w1, które nie są w stanie spełnić tak zaawansowanych funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze wszystkich wymagań dodatkowych.

Pytanie 16

Urządzenia wielofunkcyjne – 70 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenia oferujące wyższe parametry niż te wymagane w OPZ, ale umożliwiające instalację oryginalnego tonera pozwalającego na wydruk min. 6 000 stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dotyczy produktu: Web Application Firewall - Centrum Danych (TKP 3.7)

Czy zamawiający dopuszcza, aby minimalna przepustowość z włączonymi wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa dla ruchu HTTP wynosiła 1Gbps ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie po posiadało jednolitą konfigurację portów np. 8 portów 1Gbps miedzianych lub 8 portów światłowodowych SFP?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w pojedynczy dysk twardy o pojemności minimum 160 GB?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający dopuszcza aby urządzenie przez skanowania podatności aplikacji połączony z automatyczną aktualizacją polityk/ reguł bezpieczeństwa uniemożliwiając dokonanie ataku i jednocześnie uzyskując w ten sposób funkcjonalności ochrony przed podmiian strony WWW?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SIWZ.





Jednocześnie działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 tj.) Zamawiający **ZMIENIA TERMIN** składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

W związku z obowiązkiem udzielenia wyjaśnień w terminie – na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin **składania ofert** na dzień **5 listopada 2018 r. do godz. 09:00.**

Zamawiający ustala nowy termin **wniesienia wadium** do dnia **5 listopada 2018 r. do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **5 listopada 2018 r. o godz. 10:00**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert .

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
mgr Monika Szwarczewska

Załącznik do niniejszych wyjaśnień:

- 1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń;
- 2/ Modyfikacja wymagań dotyczących Firewall Centrum Danych.

